

PROPÓSITO

Procedimientos de limpieza para Student Housing en respuesta a COVID-19

Revisado el 20 de junio de 2021

Esta guía proporciona recomendaciones sobre la limpieza y desinfección de áreas de Student Housing que funcionan bajo operación normal, espacios consolidados y espacios de cuarentena/aislamiento ocupados por individuos con infección sospechada/confirmada de COVID-19. Su objetivo es limitar la supervivencia de COVID-19 en entornos clave. Estas recomendaciones se actualizarán a medida que haya información adicional disponible.

DEFINICIONES:

- La **limpieza** se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas, incluidos virus, de las superficies. La limpieza por sí sola no mata a los virus. Pero al eliminar los virus, disminuye su número y, por lo tanto, cualquier riesgo de propagación de la infección.
- La **desinfección** funciona mediante el uso de productos químicos, por ejemplo, desinfectantes registrados por la EPA, para matar los virus en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia la suciedad de la superficie, pero mata los virus que están presentes en la superficie.
- El **tiempo de contacto** es el tiempo que un desinfectante está en contacto directo con la superficie o el artículo que se va a desinfectar. Para la desinfección de la superficie, este período comprende el momento desde que se aplica a la superficie y el tiempo que se deja el desinfectante en la superficie por el tiempo de contacto requerido. Los desinfectantes tienen diferentes cantidades de tiempo de contacto.
- La **cuarentena** separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman. Las personas identificadas para la cuarentena incluyen aquellas que han estado expuestas al virus y están esperando los resultados de la prueba de COVID-19. Una persona puede haber estado expuesta al virus sin saberlo (por ejemplo, cuando viaja o sale por su comunidad), o podría tener el virus sin sentir síntomas. La cuarentena ayuda a limitar la propagación de COVID-19.
- Los **espacios de cuarentena o aislamiento** se refieren a áreas en Student Housing identificadas como espacios de cuarentena/aislamiento. Según el asesoramiento del Student Health Center y la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (Orange County Health Care Agency en inglés), las asignaciones de habitaciones deben tener un residente por habitación y un residente por baño.
- **PBI [PUI, por sus siglas en inglés]** es el término abreviado para Persona bajo investigación y aún no se ha confirmado mediante la prueba si la persona es positiva para la enfermedad o no.
- **Espacios consolidados** se refiere a las áreas en Student Housing que han consolidado a residentes afiliados a UCI en edificios contiguos. Según el asesoramiento del Student Health Center y la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (Orange County Health Care Agency en inglés), las asignaciones de habitaciones deben tener un residente por habitación y no más de cuatro residentes por baño.
- El **aislamiento** se refiere a la separación de personas enfermas con una enfermedad contagiosa de personas que no están enfermas. Las personas identificadas para aislamiento incluyen aquellas que han recibido resultados positivos de prueba para COVID-19.

RECOMENDACIONES GENERALES

Las siguientes recomendaciones se aplican a todas las áreas comunes, con la excepción de las áreas visitadas por un caso COVID-19 sospechoso o positivo en las instalaciones de Student Housing.

Si los empleados de Student Housing están enfermos o no se sienten bien, no deben ir al trabajo y deben notificar a su supervisor de inmediato.

EH&S desaconseja enfáticamente que los empleados ingresen a los cuartos de cuarentena / aislamiento si están ocupadas.

Antes e inmediatamente antes de ingresar a todos los espacios, los empleados deben:

Ponerse el siguiente Equipo de protección (EPP) antes de entrar:

- Faciales Cubiertas (evita tocarse la cara) (se recomienda fuertemente usar faciales cubiertas en interiores)
- Zapatos antideslizantes y gafas o lentes de seguridad (si corresponde)
- Guantes desechables
- Sigue el Plan de control de exposición a enfermedades transmisibles en aerosol para las áreas de UCI Student Housing, cuando corresponda.

Limpieza

EH&S recomienda que los empleados sigan los procedimientos normales de limpieza Y sigan las instrucciones del fabricante para los productos de desinfección y limpieza para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. La etiqueta incluirá información de seguridad e instrucciones de aplicación. Muchos productos recomiendan mantener la superficie húmeda con un desinfectante durante un período determinado (referirse al "tiempo de contacto" en la etiqueta del producto).

- Revise la etiqueta del producto para ver cuál EPP (como guantes, anteojos o gafas protectoras) se requiere en función de los peligros potenciales.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada (por ejemplo, ventanas abiertas).
- Use solo la cantidad recomendada en la etiqueta.
- Si está indicado diluir con agua, use agua a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario en la etiqueta).
- Etiquete las soluciones de limpieza o desinfectantes diluidas.

Las superficies que se tocan con frecuencia deben limpiarse al menos una vez al día y según sea necesario. Las superficies que se tocan con frecuencia incluyen:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| - Mesas | - Teclados | - Salas de descanso |
| - Manijas de puertas | - Inodoros | - Fuentes de agua potable |
| - Interruptores de luz | - Grifos/fregaderos | - Escritorios |
| - Encimeras | - Manijas de | - Y todas las demás |
| - Estaciones de cajero | refrigeradores/
congeladores | superficies |
| - Teléfonos | | frecuentemente tocadas |

Las frecuencias de limpieza para todas las demás superficies de bajo uso común, como ventanas altas, lugares de difícil acceso, etc. pueden permanecer iguales/aumentar/disminuir a discreción de los supervisores y gerentes de Student Housing, siempre que estos cambios no coloquen a los clientes o empleados en riesgo de exposición potencial.

Desinfección

Los empleados de Student Housing deben seguir los procedimientos normales de desinfección y desinfectar **áreas de uso común** al menos una vez al día y según sea necesario. Las áreas de uso común incluyen aquellas áreas mencionadas anteriormente.

EH&S recomienda desinfectar las toallas y el equipo de limpieza después de cada uso con desinfectantes aprobados por la EPA para su uso contra COVID-19: <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>.

Lavandería


Los uniformes de Student Housing deben lavarse después de cada turno, en operaciones normales.

Eliminación de basura

Los empleados deben seguir los procedimientos normales de eliminación de basura.

Inmediatamente después de completar la limpieza y desinfección, los empleados deben:

1. Desinfectar y sanear el equipo y las toallas (o deseche las toallas) después de su uso.
2. Quítese el EPP y coloque el EPP desechable en la bolsa de basura después de dejar el espacio.
3. La bolsa de basura se puede desechar en la basura normal.
4. Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante 20 segundos o use un desinfectante de manos de base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol.



Después de que hayan pasado 24 horas, proceda a limpiar y desinfectar el espacio con desinfectantes aprobados por la EPA y usando el EPP apropiado. Estos espacios se pueden limpiar y desinfectar de manera similar al área común.

Recursos de COVID-19:

[Sitio web de UCI](#), [UCI EH&S](#), [Sitio web de CDC](#), [Sitio web de OC Health Care Agency](#)

REQUISITOS DEL EMPLEADO DE UCI

Los empleados que trabajan en estos espacios deben tener experiencia relevante en el desempeño del trabajo. Los supervisores deben proporcionar empleados con experiencia para ayudar a los nuevos empleados o trabajar con el supervisor antes de comenzar las tareas laborales.

Se requiere el siguiente entrenamiento de seguridad para estos empleados. Comuníquese con EH&S para obtener ayuda.

- Entrenamiento sobre Fundamentos de seguridad (reconocido como Safety Fundamentals en inglés) – disponible en línea en UC Learning Center

- Entrenamiento en Comunicación peligrosa (reconocido como Hazard Communication en inglés) – disponible en línea en UC Learning Center
- Entrenamiento en Enfermedades transmisibles en aerosol (ATD) * (reconocido como Aerosol Transmissible Diseases en inglés) – disponible en línea en UC Learning Center

El entrenamiento de Enfermedades transmisibles por aerosoles (ATD) solo se requiere para los empleados que limpian y desinfectan áreas donde una persona o empleado con COVID-19 sospechado / confirmado visitó o usó el espacio.

Áreas visitadas por persona (s) con COVID-19 sospechado / confirmado

Los siguientes procedimientos se aplican a:

- Cuartos de cuarentena / aislamiento
- Áreas comunes en espacios de cuarentena / aislamiento, que incluyen:
 - Ascensores, vestíbulos, pasillos y escaleras, principalmente aquellos con mucho tráfico peatonal.
 - Lavanderías, cocinas y baños - No se requiere mantener un espacio vacío durante 24 horas, pero se recomienda mantenerlo vacío el mayor tiempo posible.
 - Otras áreas con superficies que se tocan con frecuencia (es decir, manijas de puertas, ventanas, etc.)

Si ha habido una persona enferma o alguien que dio positivo al COVID-19 en las áreas de Student Housing en las últimas 24 horas, los espacios deben limpiarse y desinfectarse:

- Cerrar y barrica el espacio
- Abra las puertas y ventanas exteriores y use ventiladores para aumentar la circulación de aire en el área.
- Espere 24 horas o el tiempo que sea práctico antes de comenzar la limpieza y desinfección.

Si han pasado más de 3 días desde que la persona con COVID-19 sospechado / confirmado visitó el espacio, no es necesaria una desinfección adicional: [Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades \(CDC en sus siglas en inglés\)](#)

Antes de limpiar y desinfectar

- Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma y no las use hasta después de limpiarlas y desinfectarlas.
- Espere el mayor tiempo posible (al menos varias horas) antes de limpiar y desinfectar.

Mientras limpia y desinfecta

- Utilice los productos de la Lista N de EPA de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto.
- Use una [cubierta facial](#) y [guantes](#) mientras limpia y desinfecta.
- Concéntrese en las áreas inmediatas ocupadas por la persona que está enferma o diagnosticada con COVID-19.
- [Aspire el espacio si es necesario](#). Utilice una aspiradora equipada con filtros y bolsas de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA en sus siglas en inglés), si están disponibles.
- Garantiza el uso y almacenamiento seguro y correcto de los productos de limpieza y desinfección, incluido el almacenamiento de dichos productos de forma segura y el uso del EPP necesario para los productos de limpieza y desinfección.

Si han pasado menos de 24 horas desde que la persona enferma o diagnosticada con COVID-19 ha estado en el espacio, limpie y desinfecte el espacio.

Si han pasado más de 24 horas desde que la persona enferma o diagnosticada con COVID-19 ha estado en el espacio, la limpieza es suficiente.

Si han pasado más de 3 días desde que la persona enferma o diagnosticada con COVID-19 estuvo en el espacio, no se necesita limpieza adicional (más allá de las prácticas de limpieza regulares).

Además de los procedimientos enumerados anteriormente, los empleados deben seguir las pautas de los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades](#) para desinfectar superficies:

Al desinfectar superficies **duras (no porosas)**, los empleados deben:

1. Usar EPP requerido como se indica en el Apéndice A
2. Permitir una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del desinfectante.
3. Comprobar si las superficies están sucias. Si hay suciedad, empleados deben limpiarlos con una mezcla de agua y jabón y luego proceda a limpiar con un desinfectante durante el tiempo de contacto requerido siguiendo las instrucciones del fabricante. La superficie debe estar visiblemente húmeda durante el tiempo de contacto. Limpiando el producto prematuramente de la superficie tratada reducirá la efectividad del producto.
4. Si la superficie no está sucia, empleados pueden proceder con la aplicación del desinfectante y seguir el tiempo de contacto requerido. Deberían seguir las instrucciones del fabricante.
5. Limpiar las superficies.
6. Si se limpian superficies como inodoros, cubículos de baño o lavabos, los empleados pueden usar un trapeador desechable para limpiar las superficies y aumentar la distancia entre ellos y las superficies.

Al desinfectar superficies **blandas (porosas)** como pisos alfombrados y cortinas, los empleados deben:

1. **Elimine la contaminación visible** si está presente y límpiela con los limpiadores adecuados indicados para su uso en estas superficies.
2. **Después de limpiar,**
 - a. Si los artículos se pueden lavar, lave los artículos siguiendo las instrucciones del fabricante con la configuración de agua lo más caliente adecuada para los artículos y luego séquelos por completo.
 - b. De lo contrario, use productos desinfectantes aprobados por la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2 que sean adecuados para superficies porosas. Después de la aplicación, siga las instrucciones del fabricante y los tiempos de contacto.

Al desinfectar **dispositivos electrónicos** como tabletas y controles remotos, los empleados deben:

1. Eliminar la contaminación visible si está presente.
2. Seguir las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección.
3. Si no hay una guía del fabricante disponible, deberían usar toallitas a base de alcohol con al menos un 70% de alcohol. Cuando no esté disponible, deberían rociar desinfectante en una toalla de papel y limpiar la superficie.
4. Secar bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.

EH&S recomienda que solo los empleados **con experiencia y que hayan recibido entrenamiento de seguridad requerida para limpiar estos espacios** puedan continuar con los requisitos y procedimientos mencionados anteriormente.

Lavandería

De acuerdo con los procedimientos de Student Housing, la ropa de cama permanecerá en las residencias de cuarentena / aislamiento desocupadas durante al menos 7 días. Los empleados deben seguir los procedimientos normales de lavado después de que haya transcurrido el período de 7 días.

Eliminación de basura

Para los empleados que retiran los desechos domésticos de las residencias donde se sospecha (cuarentena) o se confirma (aislamiento) la infección por COVID-19, EH&S recomienda lo siguiente:

Para desechos / basura ubicados **dentro** de las residencias:

- Los estudiantes residentes deben revisar las instrucciones enumeradas en el “Apéndice C” para orientación sobre la limpieza y manejo de desechos.
- Las bolsas de basura se pueden retirar para su eliminación si están fuera de la habitación / residencia.

Al retirar los desechos / basura ubicados **fuera** de las residencias, los empleados deben:

- Desechar la bolsa de basura sellada como basura normal en un contenedor de basura.

Para la limpieza y desinfección de todos los residentes, revise las instrucciones que se enumeran en el

"Apéndice D".

Nota: Si la residencia de una persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 ha estado desocupada durante al menos 7 días, cualquier persona puede limpiar y desinfectar la habitación, incluido el compañero de habitación del residente que pueda regresar a la residencia.

De acuerdo con las instrucciones de Student Housing, los residentes con COVID-19 positivo / sospechoso son responsables de limpiar y desinfectar sus áreas asignadas. Consulte el "Apéndice C" para conocer las consideraciones de limpieza y manejo de desechos para los Residentes. Los empleados de UCI no ingresan a la residencia de una persona que haya dado positivo por COVID-19.

Apéndice A | Equipo de protección personal (EPP) y entrenamiento de seguridad

La siguiente tabla resume el Equipo de Protección Personal (EPP) y el entrenamiento de seguridad que los empleados de Student Housing deben tomar antes de comenzar las tareas de trabajo que se enumeran en este documento guía.

Requisitos de EPP y entrenamiento para actividades regulares de limpieza y desinfección

	Guantes desechables de nitrilo	Faciales cubiertos no quirúrgicos	Zapatos antideslizantes / fundas antideslizantes	Lentes de seguridad	Gafas de seguridad contra salpicaduras químicas	Fundamentos de seguridad (Safety Fundamentals)	Comunicación peligrosa (Hazard Communication)	Enfermedades transmisibles en aerosol (ATD en sus siglas en inglés)	Patógenos transmitidos por la sangre (BBP en sus siglas en inglés)
Procedimiento	EPP					Entrenamiento relevante			
Limpieza* con los siguientes productos:									
Germicidal Ultra Bleach (Tiempo de contacto: 5 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Swish Desinfectant Cleaner Aerosol (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Limpiar y desinfectar con los siguientes productos:									
730 HP Desinfectant Cleaner (Tiempo de contacto: 5 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
764 Lemon Quat Desinfectant Cleaner (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
910 Finale FS No Rinse Sanitizer (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Buckeye Terminator (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Cell Block 64 (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
DBBC Desinfectant Bathroom and Bowl Cleaner (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Morning mist (Tiempo de contacto 10)	X	X	X		X	X	X	X	X
Oxivir Tb (Tiempo de contacto: 1 minuto)	X	X	X		X	X	X	X	X
Oxivir Wipes (Tiempo de contacto: 1 minuto)	X	X	X		X	X	X	X	X
TB-Cide Quat (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Virex TB (Tiempo de contacto: 3 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Otras tareas de limpieza (aspirar, barrer, quitar el polvo, etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eliminación de basura	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- Los productos de limpieza no son desinfectantes.

Requisitos adicionales de EPP y entrenamiento para limpiar y desinfectar áreas visitadas por un caso sospechoso / positivo de COVID-19

	Guantes desechables de nitrilo	Faciales cubiertas no quirúrgicas	Zapatos antideslizantes / fundas antideslizantes	Lentes de seguridad	Gafas de seguridad contra salpicaduras químicas	Fundamentos de seguridad (Safety Fundamentals)	Comunicación peligrosa (Hazard Communication)	Enfermedades transmisibles en aerosol (ATD en sus siglas en inglés)	Patógenos transmitidos por la sangre (BBP en sus siglas en inglés)
Procedimientos	EPP					Entrenamiento relevante			
Limpieza* con los siguientes productos:									
Germicidal Ultra Bleach (Tiempo de contacto: 5 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Limpiar y desinfectar con los siguientes productos:									
730 HP Desinfectant Cleaner (Tiempo de contacto: 5 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
764 Lemon Quat Desinfectant Cleaner (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
910 Finale FS No Rinse Sanitizaer (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Buckeye Terminator (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Cell Block 64 (Tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Morning mist (Tiempo de contacto 10)	X	X	X		X	X	X	X	X
Oxivir Tb (Tiempo de contacto: 1 minuto)	X	X	X		X	X	X	X	X
Oxivir Wipes (Tiempo de contacto: 1 minuto)	X	X	X		X	X	X	X	X
TB-Cide Quat (tiempo de contacto: 10 minutos)	X	X	X		X	X	X	X	X
Otras tareas de limpieza (aspirar, barrer, quitar el polvo, etc.)	X	X	X	X		X	X	X	X
Tareas de lavandería	X	X	X			X	X	X	X
Eliminación de basura	X	X	X	X		X	X	X	X

Tenga en cuenta: los productos químicos enumerados anteriormente son desinfectantes aprobados por la EPA para usar en contra de COVID-19: <https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2>. Para encontrar un producto en la Lista N, ingrese los dos primeros conjuntos del número de registro EPA de la sustancia química que se encuentra en la SDS o en la hoja de especificaciones en la barra de búsqueda sobre la primera columna de la Lista N. El número generará el producto y/o su equivalente si es un desinfectante aprobado por la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2.

Por ejemplo, si la EPA Reg. No. 12345-12 está en la Lista N, puede comprar EPA Reg. 12345-12-2567 y sabrá que obtendrá un producto equivalente. Puede encontrar este número buscando el número de registro de la EPA en la etiqueta del producto.

Si no puede encontrar un producto en la lista, mire la etiqueta de un producto diferente para confirmar que tiene un número de registro de la EPA y que el coronavirus humano aparece como uno de los patógenos atacados.

Apéndice A | Equipo de protección personal (continuación)

Ponerse y quitarse los guantes desechables:

Al ponerse guantes, los empleados deben:

1. Verificar si tienen agujeros.
2. Ponerse los guantes.
3. Mover la mano dentro del guante.

Al quitarse los guantes, los empleados deben:

1. Tomar el guante del lado de la palma, cerca de la muñeca. Con cuidado, quitarse el guante de manera que quede al revés y enrollarlo en una bola en la palma de la otra mano.
2. Sostenga el guante en la palma de la mano donde todavía tiene puesto el otro guante. Inserte dos dedos por debajo de la muñeca del guante que aún tiene puesto y jale el guante hasta que salga al revés. El primer guante que se quitó debe quedar dentro del guante que se acaba de quitar.
3. Deseche los guantes de forma segura y lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos



Apéndice B | Recursos adicionales

UCI está monitoreando de cerca la situación de COVID-19 y las comunicaciones asociadas de las autoridades del condado, estatales y federales. Continuaremos proporcionando actualizaciones a través de este sitio web y comunicaciones por correo electrónico, y tomaremos medidas para garantizar la salud y seguridad de nuestra comunidad. Para ver actualizaciones, visite <https://uci.edu/coronavirus/>.

Para ver guías específica sobre COVID-19, los empleados también pueden visitar <https://www.ehs.uci.edu/PublicHealth/covid-19/> para obtener más detalles.

Apéndice C | Guía de limpieza y manejo de desechos para Residentes con COVID-19 sospechado / confirmado

De acuerdo con los procedimientos de Student Housing, Residentes con COVID-19 sospechado / confirmado son responsables de limpiar y desinfectar sus áreas asignadas. Residentes deben revisar las siguientes instrucciones con respecto a la limpieza de las residencias y la eliminación de desechos.

Recomendaciones generales

Residentes recibirán suministros de limpieza para su área asignada antes de ingresar a las unidades de cuarentena / aislamiento. Estos incluyen pero no se limitan a:

- Bolsas de basura
- Ropa de cama
- Desinfectante (s)
- Toalla de papel
- Guantes

Al limpiar y desinfectar, Residentes deben:

- Usar guantes desechables
- Evitar tocarse la cara;

Después de limpiar y desinfectar, Residentes deben:

- Quitarse los guantes y colóquelos en una bolsa de basura;
- La bolsa de basura se puede desechar en la basura normal;
- Lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante 20 segundos, tan pronto como sea posible, o use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol.

Limpieza

EH&S recomienda que Residentes limpien las superficies con agua y jabón si hay suciedad. Residentes también deben seguir las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza con respecto al método de aplicación, el tiempo de contacto y aumentar la frecuencia de limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia al menos una vez al día y según sea necesario.

Desinfectar

EH&S recomienda que Residentes utilicen los desinfectantes aprobados por la EPA proporcionados por la vivienda para estudiantes para su uso contra COVID-19:

- Residentes con COVID-19 sospechado / confirmado deben limpiar y desinfectar los espacios compartidos, como los baños, después de cada uso.

Al desinfectar superficies **duras (no porosas)**, Residentes deben:

1. Usar guantes desechables
2. Permitir una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del desinfectante.
3. Comprobar si las superficies están sucias. Si hay suciedad, deben limpiarlos con una mezcla de agua y jabón y luego proceda a limpiar con un desinfectante durante el tiempo de contacto requerido siguiendo las instrucciones del fabricante. La superficie debe estar visiblemente húmeda durante el tiempo de contacto. Limpiando el producto prematuramente de la superficie tratada reducirá la efectividad del producto.
4. Si la superficie no está sucia, pueden proceder con la aplicación del desinfectante y seguir el tiempo de contacto requerido. Siguen las instrucciones del fabricante.
5. Limpiar las superficies.
6. Si se limpian superficies como inodoros, cubículos de baño o lavabos, pueden usar un trapeador desechable para limpiar las superficies y aumentar la distancia entre ellos y las superficies.

Eliminación de basura

Para desechos / basura ubicados **dentro** de Residencias de unidades de cuarentena / aislamiento:

- Residentes deben:
 1. Recoger y coloqué los desechos en una bolsa de basura.
 2. Cierra la bolsa con un nudo simple.
 3. Rocíe el exterior de la bolsa con un desinfectante.

4. Coloque la bolsa fuera del cuarto/ residencia.

Lavandería

- Si Residentes están lavando ropa para personas con COVID-19 sospechado / confirmado en el mismo hogar, lave bien la ropa.
- Use guantes desechables al manipular artículos sucios.
- Lea y siga las instrucciones en las etiquetas de la ropa de cama y la ropa y lave en la temperatura más alta.
- Seque bien los artículos de ropa/cama utilizando la máxima temperatura permitida que están recomendadas en la etiqueta del artículo de ropa/cama.

Apéndice D | Guía de limpieza y desinfección para todos los Residentes estudiantiles

Según la información de los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), Residentes estudiantiles deben seguir estas recomendaciones para limpiar y desinfectar su residencia:

- Limpie todas las superficies de "alto contacto" todos los días, como mostradores, mesas, manijas de puertas, accesorios, inodoros, teléfonos, etc. Además, limpie cualquier superficie que pueda tener sangre, heces o fluidos corporales. Use un desinfectante aprobado por la EPA, proporcionado por Student Housing, y utilícelo de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, incluido el uso de guantes y una buena ventilación durante el uso del producto.
- Después de limpiar y desinfectar, quítese y deseche los guantes.
- Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón o con un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol.
- Coloque todos los guantes usados y otros artículos contaminados en un contenedor forrado antes de desecharlos con otros desechos domésticos.
- Residentes deben realizar la higiene de manos con frecuencia. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol.
- Residentes deben seguir la etiqueta respiratoria: cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel, luego tírelos a un contenedor de basura forrado.
- Residentes deben evitar compartir artículos domésticos personales, platos, vasos, tazas, utensilios, toallas o ropa de cama con otras personas o mascotas en su hogar. Después de usar estos artículos, lávese bien las manos con agua y jabón.